



ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

1. Preàmbul

L'ocupació desordenada de les vies i espais públics mitjançant expositors, tendals, ombrel·les, taules cadires i altres elements que serveixen per fomentar l'activitat econòmica privada complementant la rendibilitat del seu establiment mercantil i l'absència d'una regulació més acurada de la via pública provoca un efecte de desorganització a l'espai i a l'entorn.

Amb l'objecte de millorar l'escena urbana i harmonitzar l'activitat comercial i turística amb l'interès general, es considera necessària la regulació de les condicions per les quals han de regir-se les instal·lacions i ocupacions de la via pública; per tant es proposa la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública, a l'efecte d'implementar les millores que facilitin una millor gestió de l'espai públic en quant a les ocupacions demaniales, amb la voluntat de conciliar els diferents interessos concurrents d'aquestes reserves de la via pública.

2. Objectius de l'ordenança

2.1. El primer objectiu consisteix en endreçar l'espai públic mitjançant la regulació de les terrasses d'establiments de restauració, fent especial èmfasi en la seva dimensió, situació, mobiliari i elements auxiliars. En aquest sentit, es pretén dotar de racionalitat a l'ocupació de la via pública per terrasses d'establiments de restauració vinculant la seva autorització amb criteris tècnics de caire objectiu i basats en un principi d'autoritzar, amb caràcter general i únicament amb determinades excepcions, la instal·lació de terrasses davant de la façana de l'establiment de referència.

2.2. El segon objectiu que busca aquesta ordenança és facilitar, en la mesura del possible i sota un principi de racionalitat, l'assentament d'establiments de restauració que permeti generar un clima propici per a l'aparició d'iniciatives de caire empresarial que generin, per una banda, llocs de treball al municipi per reactivar l'economia i, per una altra, una xarxa d'establiments atractiva i equilibrada per a la promoció de la ciutat.

2.3. En tercer lloc, i vinculat als dos objectius anteriors, la redacció d'aquesta ordenança garanteix l'accessibilitat entre establiments i via pública del municipi, promocionant i garantint la lliure circulació i el correcte gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania.

2.4. Aquesta Ordenança és d'aplicació a totes les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats, ubicades al terme municipal d'Amposta.



3. Àmbit d'actuació i emplaçaments

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança és el terme municipal d'Amposta.

A efectes d'aquesta Ordenança, s'entenen per via pública o espais d'ús públic i de titularitat pública aquelles zones per a les quals l'instrument de planejament urbanístic municipal corresponent estableix un ús públic que pugui ser usat lliurement per la ciutadania, la titularitat de les quals recaigui sobre qualsevol entitat pública.

S'estableix la següent classificació d'emplaçaments d'ocupació de via pública o espais d'ús públics en què es podrà autoritzar l'ocupació:

- . Carrers i places per a vianants.
- . Carrers, avingudes i places de trànsit rodat.
- . Passeigs de vianants.
- . La resta d'espais llúïres públics.

4. Objecte

4.1. La present ordenança té per objecte la regulació i les condicions necessàries per a l'autorització o denegació de l'ocupació en sòl públic (voravia, passeig, plaça, etc.) mitjançant una terrassa o similar al servei d'establiments comercials i de restauració.

4.2. A aquest efecte, s'entendrà per terrassa l'espai públic o privat ubicat en un lloc obert i de lliure circulació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment i on es col·loca mobiliari al seu servei.

4.3. Queden excloses d'aquesta regulació les ocupacions sol·licitades amb motiu de festes de barri i d'altres festes d'interès general per a la ciutat que, en tot cas, no podran ser superiors a 20 dies consecutius. Aquestes ocupacions es regiran pel procediment general d'autorització d'ocupació del domini públic.

5. Conceptes generals relatius a la instal·lació de terrasses

Definicions bàsiques:

TERRASSA: espai lliure degudament autoritzat i delimitat on s'ubiquen els elements bàsics i accessoris, vinculat i complementari a un establiment de restauració o assimilat situat en planta baixa o en altres situacions amb accés directe i exclusiu des de l'espai públic i on es duen a terme les mateixes activitats i s'ofereixen els mateixos productes que a l'establiment del qual depenen.



ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: activitat que depèn d'una activitat principal (restaurants/bars d'hotels, de centres cívics, de poliesportius, de mercats, etc.).

NOTA: Si es tracta d'una activitat complementària a una activitat principal, per poder instal·lar-hi una terrassa és imprescindible que l'activitat complementària tingui accés directe des de l'espai públic.

Si l'activitat complementària està, per exemple, dins d'un hotel, podrà tenir terrassa si i només si l'activitat complementària té accés directe des de l'espai públic. Es considera accés directe quan l'activitat complementària té façana al mateix espai públic.

ESPai LLIURE D'ÚS PÚBLIC: espai obert de titularitat pública o privada que, d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic o altres instruments jurídics, no té restriccions a l'ús públic. Els porxos queden inclosos expressament en aquest concepte.

5.1.MOBILIARI DE L'ESTABLIMENT

- Taules i cadires.
- Elements supletoris d'establiments tipus: ferreteries, botigues de material de platja, fruiteries, floristeries, etc, que instal·lin botes de vi, mobiliari auxiliar de restauració, arbres, elements nadalencs, jardineres, etc.
- Mobiliari auxiliar propi de l'activitat: Elements publicitaris, cendrers, papereres, etc. Elements de l'establiment com: moquetes, catifes. Estufes i/o aparells climatitzadors, para-sols, etc.

5.2. TARIMES A LA CALÇADA

5,3 COSSOS TANCATS

- Terrasses tancades.
- . Aprofitaments especials.



6. Espais de localització

CARRERS AMB VORERES DEFERENCIADES DE LA CALÇADA	. Carrer en el qual la vorera i la calçada es troben a diferents nivells.
CARRERS DE PLATAFORMA ÚNICA	. Carrer en el qual no hi ha desnivell entre la vorera i la calçada, tant si existeix una diferenciació física entre la calçada i la vorera per a vianants com si no (existència de fitons, jardineres, etc.). . Si no tenen vorera i calçada diferenciades en alçada o en el paviment o per elements interposats, seran objecte de distribució prèvia o d'ordenació singular. La resta es tracten igual que els carrers de vorera diferenciada.
PLACES	. Espai públic urbà ampli i descobert delimitat per la trama urbana. . Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació singular.
PORXOS	. Espai (públic o privat) lliure d'ús públic cobert a causa de l'arquitectura d'una edificació. . Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació singular.
RAMBLES I PASSEIGS	. Vial per a vianants de secció ampla que habitualment consta d'arbrat i vorada central. . Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació singular.
PARCS I JARDINS	. Espais de parcs i jardins. . Aquestes terrasses en tot cas estaran sotmeses a una distribució prèvia o ordenació singular.
ALTRES ESPAIS	. Tots aquells espais de domini públic i de titularitat privada o pública on sigui viable la localització d'una terrassa (patis interiors d'ús públic, etc.).

6. Horari de les terrasses

El règim d'horaris d'obertura i tancament de les terrasses, així com els de recollida dels seus elements, ve determinat per les franges horàries següents.

De DIUMENGE a DIJOUS: de 7,30 h a 1,00 h

DIVENDRES, DISSABTE i vigílies de FESTIUS perllongar un hora l'horari de tancament

Els horaris són màxims: si el local ha de tancar abans dels horaris màxims, la terrassa haurà de tancar a la mateixa hora que el local.

A partir de l'horari oficial de tancament de la terrassa **NO HI POT HAVER CLIENTS**. La terrassa ha de quedar desallotjada de persones.



Ordenança. Únicament es podrà assignar un horari especial a un entorn determinat per Decret d'Alcaldia.

Les úniques causes que poden motivar un Decret d'Alcaldia per assignar horaris especials a un entorn determinat són:

1. DATES CONCRETES D'INTERÉS DE LA CIUTAT
2. DATES CONCRETES D'INTERÉS DELS BARRIS
3. EMPLAÇAMENTS SITUATS EN ZONES TURÍSTIQUES
4. TEMPORADA D'ESTIU

En cas de petició de reducció d'horari, aquesta no es pot fer per àmbit. S'haurà de sol·licitar la reducció horària local per local, amb els documents justificants que demostrin la necessitat de reducció.

EMMAGATZEMATGE DELS ELEMENTS DE LA TERRASSA

L'emmagatzematge dels elements de la terrassa serà bé al mateix local de l'establiment, bé a un espai annex tipus magatzem.

En cas de no disposar d'un magatzem per als elements de la terrassa, les taules, les cadires i els para-sols podran quedar apilats i ben recollits a l'exterior, dins de l'espai delimitat de la terrassa, fins a l'hora de tancament del local, sense causar molèsties a la via pública.

7. Llicència temporal

L'ocupació de la via pública amb finalitats comercials o anàlogues requereix l'autorització municipal prèvia. Per a la concessió s'han de tenir en compte les mesures de trànsit i el grau de molèsties -de qualsevol tipus- que es pugui produir a la ciutadania. Sense perjudici d'altres informes, és obligatori l'informe dels serveis tècnics i/o de la Policia Local per a les ocupacions de via pública.

L'atorgament de la llicència d'ocupació és temporal, la qual cosa origina una situació de possessió precària. En virtut dels principis d'inalienabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini públic, la mera concurrència dels requisits necessaris per a què l'ocupació pugui ser autoritzada no atorga cap dret a l'obtenció de la llicència. L'Ajuntament, considerant totes les circumstàncies reals o previsibles, té la potestat discrecional per concedir o denegar la llicència, i ha de prevaler l'interès general sobre el particular.





8. Integració amb l'entorn

1. Les instal·lacions dels elements mobiliaris objecte d'aquesta ordenança han d'integrar-se adequadament amb l'entorn en el qual se situïn. La seva instal·lació no podrà malmetre el paviment, evitant els colors estridents.
2. En les zones subjectes a les normes particulars d'aquesta ordenança no s'admetrà mobiliari on el contingut publicitari sigui el seu tret més distintiu. S'admetrà la publicitat de marques comercials en els elements objecte d'aquesta ordenança. No obstant això, la publicitat no pot ocupar més del 50% de la superfície on apareix.
3. S'evitarà la instal·lació de qualsevol element que pugui generar perill per a les persones amb mobilitat reduïda, i el seu disseny i ubicació garantiran especialment la seva accessibilitat, segons normativa aplicable existent.
4. Tots els elements que ocupin la via pública hauran de tenir caràcter de temporalitat com a norma general per tal que, fora de l'horari de funcionament de l'activitat, es puguin recollir tots els materials en l'interior dels respectius establiments. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el mobiliari en l'horari de tancament, en l'interior del local, l'Ajuntament, previ informe tècnic corresponent, podrà autoritzar l'amuntegament del mobiliari en la via pública. Durant el període de vacances de l'establiment no podrà restar emmagatzemat a la via pública cap tipus de mobiliari.
5. Tots els elements que es col·loquin a la terrassa hauran d'estar degudament inclosos i detallats en la corresponent llicència. No es podrà instal·lar cap element que no estigui expressament inclòs en la llicència d'ocupació pertinent.
6. Els elements de mobiliari autoritzats no es disposaran, en cap cas, de forma que conformin un tancament de la terrassa.



9. Regulació general: normes aplicables a les terrasses

LLICÈNCIA MUNICIPAL	. Totes les terrasses necessiten una llicència municipal i la corresponent llicència d'activitat
----------------------------	--

TIPUS DE MÒDULS	MÒDUL BÀSIC: Correspon a una taula i quatre cadires, amb un mínim d'ocupació d'1,50 m x 1,50 m
	 <p>Aquestes mides dels mòduls són les mínimes, per tant no s'accepten mòduls bàsics inferiors a 1,50 x 1,50 m.</p> <p>En cas d'ordenacions singulars o distribucions prèvies, es podrien determinar mòduls de mides superiors. En ordenacions estàndard només es podrà augmentar la mida del mòdul si el titular ho sol·licita.</p>
	MÒDUL REDUÏT: . Correspon a una taula i dues cadires, amb una ocupació mínima de 0,80 m x 1,50 m. . Aquest mòdul només es podrà sol·licitar excepcionalment per qüestions de manca d'espai.
	




**COL·LOCACIÓ I
COMBINACIÓ DELS
MÒDULS**


COL·LOCACIÓ I COMBINACIÓ DE MÒDULS:

.No es permet la combinació de diferents orientacions de mòduls reduïts. La combinació de mòduls bàsics i mòduls reduïts en una mateixa terrassa requerirà d'un informe dels serveis tècnics municipals, sempre que es respecti l'espai delimitat i la capacitat d'ocupació.


. El mòdul reduït sorgeix únicament i exclusivament per aportar una solució a voreres de secció reduïda.



. Els mòduls reduïts es col·locaran **PREFERENTMENT** amb la mida llarga (1,50 m) en paral·lel a la façana.



. Per qüestions d'entorn es permet situar el mòdul amb un gir de 90° si els serveis tècnics municipals valoren correctament el polígon resultant pel que fa a l'homogeneïtat de la via pública.





**COL·LOCACIÓ I
COMBINACIÓ DELS
MÒDULS**

NOMBRE MÍNIM DE MÒDULS:

. Nombre mínim de mòduls per terrassa: **1 mòdul.**

NIVELL DE TOLERÀNCIA/CAPACITAT D'OCUPACIÓ

. En cas que la superfície de terrassa permeti N mòduls + $2/3$ de mòdul ($\leq 0,50$ m), es permetrà una tolerància i s'arrodonirà la fracció a l'alça, sempre que la distància ho permeti. Si la fracció correspon a menys de mig mòdul, no s'aplicarà l'arrodoniment a l'alça.

Exemple: respectant totes les distàncies reguladores de l'Ordenança, dins la superfície de terrassa resultant hi caben 4 mòduls bàsics + $\frac{3}{4}$ de mòdul bàsic. Aleshores la llicència serà per a 5 mòduls. La tolerància es repartirà entre els dos costats de la terrassa.

En aquest cas no s'admeten jardineres ni mampares laterals.

Vegeu-ne l'explicació gràfica i detallada a la pàgina 15 d'aquest manual.

DELIMITACIÓ


. L'ocupació de la terrassa ve delimitada per l'espai autoritzat i s'ha de marcar al paviment amb una ratlla de pintura deleble, discontinua, de color blanc o d'un color prèviament autoritzat que s'integri millor en el paisatge, d'un màxim de 0,50 m d'ample.

. S'han de senyalitzar les cantonades, els canvis de direcció i les delimitacions rectes amb trams de 0,20 m de llarg, repartides proporcionalment i separades un mínim de 3 m i un màxim de 4,5 m.

. La línia es pintarà des del límit de terrassa que correspongui per llicència cap enfora, deixant les marques sempre visibles (*vegeu-ne el gràfic*).


. Fins a l'any 2016 les llicències amb transitorietat no estaran obligades a pintar la superfície de la terrassa. Fins llavors, únicament es pintaran les llicències noves.

Mides de les marques:





Les marques de les terrasses es pintaran des de la superfície atorgada a la llicència cap enfora, sense que puguin ser tapades per cap element de la terrassa.



Llargada mínim de les jardineres serà de 0,90 m

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

MARC LEGAL CONCURRENT:

. El subministrament elèctric que dóna servei a una terrassa se sotmet a les reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i les instal·lacions en espai d'ús públic.

CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ:

El soterrament de la instal·lació elèctrica només es podrà realitzar amb autorització expressa de la corporació si les condicions del subsòl ho permeten.

Amb l'autorització, el titular haurà de complir les condicions que se li especifiquin. Pot ser que es denegui el soterrament per les condicions del subsòl.

La instal·lació que dóna suport a l'enllumenat s'ha de realitzar de manera que quan es tanqui l'establiment permeti deixar totalment aïllada l'alimentació elèctrica de la terrassa.

La instal·lació elèctrica de la terrassa s'ha de desconnectar des del quadre general de l'establiment de restauració o assimilat de forma independent a la resta d'instal·lacions dels locals.

Les instal·lacions elèctriques aèries s'han de retirar diàriament en el moment del tancament de la terrassa, excepte quan estigui expressament autoritzat en una ordenació singular.

Les instal·lacions elèctriques aèries no estan permeses si la terrassa està situada a una distància superior a 4 m de la façana.



10. Regulació respecte a l'espai públic urbà

La regulació de la localització de les terrasses està condicionada al tipus d'espai on s'ubica la terrassa i el seu espai immediat. A continuació es detallen les condicions específiques de localització.


CARRERS AMB VORERES DIFERENCIADA DE LA CALÇADA

ESPAI LLIURE DE PAS PER ALS VIANANTS ENTRE LA FAÇANA I LA TERRASSA: no inferior al 50% de l'ample total de la vorera, amb un **mínim d'1,50 m**.

1. Carrers sense aparcament:

a) La terrassa se situarà a 0,80 m de l'encintat si no s'hi col·loquen jardineres de separació.

b) La terrassa se situarà a 0,40 m de l'encintat si s'hi col·loquen jardineres, que han d'estar dins de la superfície d'ocupació de la terrassa.




2. Carrers amb aparcament en línia (o aparcament de motos)

a) la terrassa se situarà a 0,80 m de l'encintat en tots els casos (amb o sense jardineres)

3. Carrers amb aparcament en bateria o semibateria:

b) La terrassa se situarà a 1 m de l'encintat en tots els casos (amb o sense jardineres).





	<ul style="list-style-type: none">. Cada tram de vial entre cruïlles ha de ser homogeni pel que fa a la situació de les terrasses.. Els possibles canvis entre les terrasses adossades a la façana o a la vorada estan determinats per les transicions entre el carrer i el xamfrà, amb un mínim de distància entre terrasses contigües d'1,50 m.. No està permesa la instal·lació de mobiliari auxiliar.
--	---

11. Regulació bàsica dels altres espais de localització.

CARRERS DE PLATAFORMA ÚNICA	<p>Regulació: en carrers de plataforma única amb trànsit de vehicles que disposen de separació visual al paviment o d'elements de diferenciació (fitons, jardineres o altres) és d'aplicació la regulació corresponent a carrers amb voreres diferenciades de la calçada.</p> <ul style="list-style-type: none">. Els carrers de plataforma única amb trànsit de vehicles i sense separació visual entre calçada i vorera seran objecte de distribució prèvia o ordenació singular.. Ocupació: en carrers de plataforma única sense trànsit de vehicles s'autoritzen les terrasses sempre que permetin un espai mínim de pas per a vehicles d'emergència i respectin les condicions d'accessibilitat a façanes.
PLACES	<ul style="list-style-type: none">. Ocupació: en carrers de plataforma única, la terrassa no pot ocupar més del 35% de l'ample del carrer. <p>Qualsevol altra solució diferent a aquest esquema haurà de ser aprovada per la Corporació.</p> <ul style="list-style-type: none">. Les terrasses a les places sempre seran objecte de distribució prèvia o ordenació singular.



	<ul style="list-style-type: none">. Ocupació: en cap cas, el conjunt de terrasses de la plaça no podrà ocupar més del 50% de la superfície lliure i trepitjable de la plaça (en aquest càlcul no computa la part de circulació dels vehicles ni els parcs infantils, etc.).
PORXOS	<ul style="list-style-type: none">. Els porxos sempre seran objecte de distribució prèvia o ordenació singular.. Ocupació: s'haurà de deixar sempre una distància d'1,80 m de separació entre la terrassa i la façana interior i contínua del porxo.. Elements permesos: en els porxos només es poden situar taules, cadires, faristols i estufes.
RAMBLES I PASSEIGS	<ul style="list-style-type: none">. Les rambles i els passeigs sempre seran objecte de distribució prèvia o ordenació singular.. Ocupació: el conjunt de terrasses autoritzat a les rambles i als passeigs no pot ocupar més del 50% de l'ample de la rambla o el passeig central.. Homogeneïtat: quan només sigui possible situar les terrasses a un dels dos costats, s'ha de mantenir aquesta distribució al llarg de tota la rambla o passeig.

12. Regulació bàsica respecte als elements urbans.

ESCOCELLS DELS ARBRES	<ul style="list-style-type: none">. Per mantenir uniformitat amb la vorera l'escocell es podrà reomplir amb tot-u compactat, prèvia petició a l'Ajuntament.. La despesa que suposi anirà a càrrec del titular de la terrassa.
ELEMENTS ENLLUMENAT PÚBLIC	<ul style="list-style-type: none">. Es deixarà una distància de 0,20 m respecte al perímetre exterior de l'element d'enllumenat.
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ	<ul style="list-style-type: none">. Senyalització vertical de trànsit situada en paral·lel a la vorada: 0,20 m. Senyalització vertical de panells informatius situats en perpendicular a la vorada:<ol style="list-style-type: none">1. Les terrasses sense para-sols: 0,20 m2. Les terrasses amb para-sols: un mínim de 4 m o la distància suficient per no obstaculitzar la lectura dels rètols, segons les indicacions de la Direcció General de Transports i Mobilitat.. Senyalització vertical per a vianants: 2 m
GUALS	<ul style="list-style-type: none">. Els carrers on es permet l'aparcament: 1,50 m a cada costat del gual.. Guals a voreres sense aparcament permès:<ol style="list-style-type: none">1, Un sol carril d'accés: 2 m al costat on no s'impedeix la visibilitat per a la incorporació dels vehicles a la circulació, i 5 m a l'altre costat.2, Dos carrils carrils d'accés: 5 m a cada costat del gual.




PARADES DE BUS	<ul style="list-style-type: none">. Aquesta regulació és d'aplicació per a totes les parades d'autobús, amb o sense marquesina.. Frontalment, s'ha de deixar tot l'ample de la vorera fins a un límit lliure de:<ol style="list-style-type: none">1. 5 m del punt de parada senyalitzat en el sentit de la circulació.2. 20 m en l'altre sentit del bus.
CARRILS BICI	<ul style="list-style-type: none">. Les terrasses s'hauran de separar 1 m dels carrils bici situats sobre la vorera.. Els carrils bici que estan sobre la calçada es consideren com un carril de trànsit normal, per tant cal deixar 0,80 m de distància si no hi ha jardineres i 0,40 m si hi ha jardineres.
APARCAMENTS RESERVATS PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ	<ul style="list-style-type: none">. Les terrasses s'hauran de separar frontalment tot l'ample de la vorera fins a un mínim lliure igual a la totalitat de la plaça d'aparcament i no inferior a 2 m.
ALTRES ELEMENTS URBANS	<ul style="list-style-type: none">. Les terrasses s'hauran de separar 0,90 m respecte al perímetre de tots els elements urbans (papereres, parquímetres, bancs, caixes elèctriques, passos de vianants, etc.) que no estiguin regulats específicament.. Les terrasses s'hauran de separar 1 m a cada costat dels encaminadors per a persones amb dificultat visual.. Les terrasses s'hauran de separar 0,80 m dels fitons com a límit de vorera quan estiguin específicament col·locats per aquest motiu.. Les terrasses s'hauran de separar 0,20 m dels fitons com a element urbà quan estiguin col·locats per altres motius (impedir aparcament de motos, etc.).

13. Regulació respecte als edificis.

Les terrasses també estan subjectes a regulació respecte als edificis, que es detalla a continuació, juntament amb uns esquemes gràfics per tal de simplificar-ne la comprensió.

Tot i que la projecció de la façana de l'establiment determini la longitud de la terrassa, en cas que hi hagi un accés de veïns contigu s'hauran de respectar les distàncies de seguretat descrites a la taula i al gràfic adjunts, per així permetre l'evacuació dels veïns amb total seguretat en cas necessari.





ACCESOS A LES ESCALES D'EDIFICIS, ENTRADES LOCALS COMERCIALS	<ul style="list-style-type: none">. Frontalment, ha de quedar lliure tot l'ample de la vorera .. Lateralment, cal deixar una distància de 2 m des de l'eix de la porta d'accés. Per tant, cal deixar 1 m a cada costat en relació amb l'eix de la porta d'accés a l'escala.
EDIFICIS, MONUMENTS O ELEMENTS CATALOGATS	<ul style="list-style-type: none">. La regulació bàsica a aquests elements és una separació mínima de 2 m.. En qualsevol cas, la regulació final vindrà determinada per l'Alcaldia a proposta del districte i previ informe de la Comissió Tècnica de Terrasses.. Excepte en aquells casos que hi hagi una autorització de la comunitat de veïns o del local comercial.

EDIFICIS CATALOGATS	<ul style="list-style-type: none">. En els edificis, monuments o elements catalogats, es reservarà una distància de 2m en tot el seu perímetre segons els casos següents:. En el cas d'elements aïllats, és important permetre la visió de l'element en perspectiva, sense que la terrassa o el conjunt de terrasses que l'envolten n'obstaculitzin la visibilitat.. L'Ajuntament i els serveis tècnics serà qui decideixi la limitació de situar dues terrasses a dos costats contigus d'un element o monument catalogat, si escau, per mantenir-ne la perspectiva visual lliure d'obstacles.. Les ordenacions singulars seran objecte d'estudi específic, segons cada cas.. En qualsevol dels casos, qualsevol terrassa que afecti un edifici, monument o element catalogat haurà de ser revisada per l'Alcaldia i pels serveis tècnics.
----------------------------	--



14. Regulació dels elements propis de les terrasses, Elements admesos i elements prohibits.

ELEMENTS ADMESOS	<ul style="list-style-type: none"> . Elements bàsics de les terrasses: taules i cadires . Elements accessoris de les terrasses: elements desmuntables com para-sols, paravents, jardineres, testos, mobiliari auxiliar, il·luminació, estufes, mampares, pissarres, faristols o altres elements d'informació dels productes de l'establiment . . Les terrasses localitzades a porxos únicament admeten estufes i faristols com a elements accessoris.
ELEMENTS PROHIBITS	<ul style="list-style-type: none"> . Elements acústics externs o de megafonia . . Neveres i elements de cocció. . Il·luminació amb efectes de color o intermitències. . Actuacions en viu. . Aparells i sistemes d'emissió i reproducció d'audiovisuals. Prèvia autorització de la JGL es podrà autoritzar en casos exepcionals.

15. Tipus d'elements instal·lats a les terrasses.

Per tal d'evitar confusions, a continuació es defineixen els elements propis de les terrasses, als quals fa referència l'Ordenança de terrasses.

Taules i cadires: elements on s'acomoden els clients de l'establiment.

Mòdul bàsic: el conjunt format per 1 taula i 4 cadires, amb una ocupació mínima d'1,50 m x 1,50 m.

Mòdul reduït: el conjunt format per 1 taula i 2 cadires, amb una ocupació mínima de 0,80 m x 1,50 m. Aquest mòdul únicament es podrà sol·licitar quan l'ample de la vorera no permeti col·locar-hi el mòdul bàsic.

Para-sol: element que es col·loca per protegir-se dels raigs del sol o de la pluja.

Paravent: element (que en aquest cas haurà de ser solidari al para-sol) que serveix per resguardar-se de l'aire.

Mampara: plafó rígid muntat sobre una estructura que separa varies estances.

Jardineria i test: peces que contenen elements naturals de jardineria.

Mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa: mobiliari que conté estris auxiliars de l'establiment localitzats a la terrassa.

Il·luminació: tots aquells elements que proporcionin llum amb electricitat.

Estufa: element que proporciona escalfor.

Pissarra, faristol o elements de funcionalitat equivalent: elements per anunciar l'oferta de serveis localitzats a la terrassa.

Bujol de recollida selectiva de residus: contenidor per recollir la brossa selectiva.

La nova plantilla de sol·licitud de llicència inclourà una llista de control perquè el titular indiqui quins elements instal·larà a la terrassa (para-sols, estufes, faristols, pissarres, jardineres, etc.).

El districte facilitarà una fitxa per tal que el titular especifiqui els elements i les seves característiques. Caldrà emplenar la llista de control i indicar quins elements s'instal·laran a la terrassa en qüestió.



16. Sol·licitud de llicència per la terrassa.

DADES DEL TITULAR DE L'ACTIVITAT (PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)

Nom i cognoms/ Raó social:	NIF/CIF:	Telèfon:
Adreça:	Correu electrònic:	

DADES DEL REPRESENTANT (s'ha d'emplenar obligatòriament si el titular és persona jurídica)

Nom:	NIF:
Adreça:	Correu electrònic:

DADES DE NOTIFICACIÓ

<input type="checkbox"/> postal:
<input type="checkbox"/> electrònica:

DADES DE LA SOL-LICITUD

<input type="checkbox"/> Nova terrassa	<input type="checkbox"/> Modificació/Ampliació	<input type="checkbox"/> Canvi de titular	<input type="checkbox"/> Adaptació OT 2014	<input type="checkbox"/> Renovació (1)
Adreça de la terrassa:				
Tipus de sòl: <input type="checkbox"/> Sòl públic <input type="checkbox"/> Sòl privat d'ús públic				
Vigència:				
<input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Temporada (de l'1 de maig al 31 d'octubre) <input type="checkbox"/> Esdeveniment extraordinari				

(1): Les llicències subjectes a ordenació singular o distribució prèvia han de demanar la renovació anual abans del 15 de setembre.

DADES DE L'ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ O DEGUSTACIÓ

Número d'expedient:		Capacitat:	
Descripció de l'activitat:		Adreça:	
Nombre de sanitaris:	Cabines usables TAAC:	Cabines adaptades o accessibles:	
Cabines normals:	Inodors:	Urinaris:	Lavabos:

TIPUS DE LOCALITZACIÓ

<input type="checkbox"/> Carrer amb voreres diferenciades de la calçada
<input type="checkbox"/> Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i amb separació visual o física dels paviments
<input type="checkbox"/> Carrer amb plataforma única, amb trànsit de vehicles i sense separació visual dels paviments (2) (3)
<input type="checkbox"/> Carrer amb plataforma única, sense trànsit de vehicles
<input type="checkbox"/> Plaça, porxo, rambla o passeig (2) (3)
<input type="checkbox"/> Front marítim, port, platja, parc o jardí (2) (3)
<input type="checkbox"/> (2): Espai amb ordenació singular
<input type="checkbox"/> (3): Espai amb distribució prèvia

CARACTERÍSTIQUES DE L'OCUPACIÓ

NOMBRE DE MÒDULS

<input type="checkbox"/> Bàsic (1 taula i 4 cadires) d'1,5 m x 1,5 m			
<input type="checkbox"/> Reduït (1 taula i 2 cadires) de 0,80 m x 1,50 m			
Amplada de la vorera:	m		
Amplada lliure de vianants:	m	Amplada de la terrassa:	m
Longitud de la terrassa:	m	Superfície total que es vol ocupar:	m ²
Nombre de taules:		Nombre de cadires:	
Capacitat de la terrassa:		Capacitat total (terrassa + activitat):	
Especifiquen el mobiliari urbà afectat: (banc, fanal, contenidor, plaça de discapacitat, senyal, etc.)			



ELEMENTS INCLOSOS EN L'OCUPACIÓ

PARA-SOLS :	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· Ancorats (amb full d'assumpció tècnic)· Alçada lliure: mínim 2,20 m i màxim 3,50 m· Desmuntables· Que no propagui la flama, en cas d'instal·lar-hi estufes o il·luminació
PARAVENTS LATERALS:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· Permesos de l'1/11 al 30/4· Materials no rígids, transparents i enrotllables· Sense estructura addicional· Només es poden col·locar simultàniament a dos costats.
ESTUFES:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· No s'admeten del tipus domèstic· Gas:(watts tèrmics)=(Potència màxima gas: 700 watts tèrmics/m²)· Elèctrica:(watts)=(Potència màxima elèctrica fins a 120 watt/m²)
JARDINERES:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· A places, passeigs i carrers de plataforma única han d'estar autoritzades per una ordenació singular.· En el cas de voreres diferenciades, es poden utilitzar com a separació de la calçada.· No es poden col·locar com a delimitació lateral permanent.
MAMPARES:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· Només poden situar-se als laterals de la terrassa quan estigui previst per una ordenació singular.
MOBILIARI AUXILIAR:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· Només poden instal·lar-se quan estigui previst per una ordenació singular.· No es podrà utilitzar com a barra de servei al públic, ni per manipular aliments.
IL·LUMINACIÓ:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Amb instal·lació segons REBT (amb full d'assumpció tècnic)<input type="checkbox"/> Sense instal·lació, amb bateries autònomesPotència (watts)=
PISSARRES, FARISTOLS, ETC:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· Un únic element situat dins del perímetre de la terrassa de 0,60 m x 0,60 m x 1,50 m
BUJOLS PER A LES ESCOMBRARIES:	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	<ul style="list-style-type: none">· Només podran estar dins del mobiliari auxiliar en ordenació singular, si està expressament aprovat.

S'adjunta un plànol en planta i secció a escala 1:50/100 on queda clarament dibuixada l'ocupació proposada amb el local i amb les acotacions necessàries per justificar el compliment de l'Ordenança de terrasses vigent.

S'adjunta una còpia del NIF/NIE/CIF del titular i dels poders de representació en cas de persona jurídica.

S'adjunten 3 fotografies de l'espai que es vol ocupar (una frontal i dues obliqües).

Declaro:

- Que no tinc deutes pendents amb l'administració municipal.
- Que són certes les dades indicades a la sol·licitud.

Signatura, (*)

Amposta, ____ de _____ de 20__

(*) En cas de persona jurídica, ha de signar el representant legal.



17. Característiques dels elements de les terrasses .

TAULES I CADIRES

- . Material: seran preferentment d'alumini, d'acer inoxidable, fusta o material tèxtil.
- . Color: l'Ordenança no especifica tendència, preferència o obligatorietat de colors.
- . Retirada: totes les taules i cadires s'han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l'hora de tancament de l'establiment (excepte en el cas d'ordenacions singulars, prèvia autorització expressa de l'Administració). Mentre l'establiment de la terrassa romangui obert, es permet l'apilament temporal de taules i cadires a l'espai d'ús públic sense obstaculitzar en cap cas l'espai de pas davant la façana.
- . Requisits del model: han de disposar d'elements de protecció (tacs de goma als peus i punts de contacte) per tal de minimitzar-ne el soroll.
- . Complementos: si es volen lligar les taules i cadires amb cadenes o similars, caldrà disposar d'elements amb protectors de goma o plàstic per minimitzar-ne el soroll. Aquest elements no podran lligar-se a cap element del mobiliari urbà.

PARA-SOLS CARPES

- . Ús: cal especificar la voluntat d'instal·lar para-sols a la sol·licitud de llicència (si escau). Si els elements urbans de l'entorn (senyalització vertical o altres) no permeten la instal·lació de para-sols per manca de visibilitat o altres impediments, la terrassa no podrà tenir-ne.
 - . Necessitat de declaració responsable
 1. Para-sols ancorats: caldrà la declaració responsable signada per un tècnic competent i el titular de la terrassa. El tècnic competent serà l'instal·lador del para-sol. En cas que la mateixa casa de venda del para-sol sigui qui l'instal·la, la declaració responsable la signarà la mateixa casa de venda mitjançant un certificat.
 2. Para-sols no ancorats: si no es vol ancorar el para-sol (suport de contrapès), no serà necessària cap declaració responsable.
 - . Han de ser fàcilment desmuntables.
 - . Retirada: s'han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa (excepte autorització expressa de l'Administració).
 - . Anclatge: el districte corresponent és qui estableix les condicions en les quals es permet l'anclatge d'aquest element al paviment i les dels elements de protecció dels buits de l'espai públic quan es retiren els para-sols. El districte establirà les condicions específiques de la instal·lació. Un cop concedida la llicència per part del districte, caldrà tramitar davant de l'ACEFAT el permís d'obres corresponent.
 - . Dimensions:
 1. Han de deixar una alçada lliure mínima de 2,20 m.
 2. No poden sobrepassar els 3,50 m d'alçada màxima (incloent-hi tots els elements).
 3. La projecció en planta del para-sol no pot superar els límits de delimitació de la terrassa (incloent-hi les distàncies assenyalades per protegir l'arbrat).
 - . Material: les cobertes dels para-sols han de ser de materials tèxtils o similars, suportats per elements lleugers. El material tèxtil no podrà ser propagador de flama si hi ha estufes o elements d'il·luminació propers. Per tal de certificar el material no propagador de flama, s'adjuntarà a la sol·licitud de llicència una declaració responsable del tècnic competent i el titular per tal d'acreditar-ho.
- S'entén per **carpa** tancada tota estructura amb tancament lateral destinada al cobriment i protecció de les terrasses.



Les carpes hauran d'estar fets amb elements no fixos o desmuntables i amb materials d'estructura provisional i lleugers (lones, estructura metàl·lica, plàstics, etc) Per regla general no és podran ancorar al paviment excepte en casos que es justifiqui tècnicament per criteris de seguretat, que no hagi cap altra alternativa i prèvia disposició de fiança per reposició de possibles danys en el paviment.

El sol·licitant es fa responsable dels danys de qualsevol tipus que pugui ocasionar-se a la via pública, les instal·lacions de serveis públics i privats, s'hauran de fer càrrec de tots els danys, despeses i indemnitzacions que es puguin derivar dels danys ocasionats.

Aquesta ordenança no admet elements tancats de carpes, excepte desmuntables, translúcids o transparents. La superfície de projecció sobre el terra de carpes i para-sols haurà de ser ocupat únicament i exclusivament per les taules i cadires. Qualsevol altre ús temporal requerirà llicència específica a aquest efecte.

Sota cap concepte els para-sols i les carpes restarà visibilitat al trànsit de vehicles, en especial a les cruïlles i proximitat de passos de vianants.

Els para-sols i les carpes hauran de disposar d'una base estable que no permeti el bolcat per l'acció del vent, ni altra causa imprevista.

Els para-sols i les carpes no podran estar ancorats al mobiliari urbà ni a façanes d'edificis.

Per interès paisatgístic es podrà limitar la instal·lació d'aquest elements.

Per a la sol·licitud d'instal·lació d'aquest elements es presentarà una sol·licitud que, a més d'incloure les característiques de dimensions, cromatisme i de materials dels elements, la homologació corresponent o un certificat de seguretat de la instal·lació, on s'asseguri la resistència davant de possibles esforços que pugui sofrir.

PARAVENTS

. Ús: només es permet l'ús d'aquest element en temporada d'hivern (de l'1 de novembre al 30 d'abril).

. Retirada: s'ha de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa (excepte en el cas d'ordenacions singulars, prèvia autorització expressa de l'Administració).

. Ancoratge: la llicència de terrassa és la que estableix les condicions en què es permet l'ancoratge d'aquest element al paviment.

. Requisits formals: ha de ser enrotllable, solidari al para-sol i sense cap estructura addicional.

. Material: ha de ser de material no rígid i transparent. El material no podrà ser propagador de flama si

hi ha estufes o elements d'il·luminació propers.

MAMPARES

. Ús: només es poden autoritzar mampares rígides en els laterals si estan previstes expressament en una ordenació singular.

. Material: han de ser de vidre transparent i sense estructura a la part superior. El vidre ha de ser de seguretat (doble capa).

. Dimensions: han de tenir una alçada màxima des del paviment d'1,40 m. Si existeixen parts opaques, no han de superar els 0,80 m d'alçada des del sòl.

. Requisits d'integració: les mampares han de ser del mateix tipus. En cas de combinar-se amb jardineres, han de ser solidàries i han de formar part del mateix disseny integrat i del mateix color que l'estructura de suport.

. Ús: aquest element només pot constituir la separació física de la terrassa respecte a la calçada en carrers de voreres diferenciades de la calçada. En casos especials d'ordenació singular es pot



<p>JARDINERES I TESTOS</p>	<p>autoritzar aquest element a places i carrers de plataforma única sense trànsit de vehicles.</p> <ul style="list-style-type: none">. Material: el material ha de ser uniforme per a cada terrassa.. Dimensions: màxim 0,50 m d'amplada i 0,90 m de llargada.. Requisits d'integració: han de contenir plantes i han de ser naturals, vives i d'una alçada màxima respecte al paviment d'0,90 m.. Manteniment: és obligat el bon manteniment de les plantes i la seva conservació.. Localització: aquests elements estan expressament prohibits com a delimitadors laterals permanents.  <p>Les jardineres laterals només estan permeses durant l'horari de la terrassa.</p>
<p>MOBILIARI AUXILIAR PER ALS SERVEIS DE LA TERRASSA</p>	<ul style="list-style-type: none">. Ús: només es pot autoritzar mobiliari auxiliar per als serveis de la terrassa.. Ús: aquest mobiliari no es pot usar com a barra de servei, fer funcions d'elaboració o manipulació d'aliments ni destinar-se a cap altre ús que desvirtui el seu caràcter estrictament auxiliar.. Retirada: s'ha de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa (excepte autorització expressa de l'Administració).. Dimensions: 0,90 m (alçada) x 0,60 m (amplada) x 1 m (longitud) .. Requisits d'integració: aquests elements han d'estar harmonitzats amb la resta de la terrassa.. Localització: aquests elements s'han de col·locar dins de l'espai delimitat de la terrassa i computa a efectes d'ocupació amb un mínim de superfície d'1 m x 1,20 m.
<p>IL·LUMINACIÓ</p>	<ul style="list-style-type: none">. Ús: només s'admeten elements d'il·luminació solidaris o ancorats sota els para-sols.. Condicions d'integració: els elements d'il·luminació no han d'impedir que els para-sols es pleguin.
<p>ESTUFES</p>	<p>Ús: el nombre màxim d'estufes autoritzable està limitat segons la potència total instal·lada:</p> <ul style="list-style-type: none">. Estufes de gas: fins a un màxim de 700 W tèrmics/m². Estufes elèctriques: fins a un màxim de 120 W potència elèctrica/m². Retirada: aquests elements s'han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa (excepte en el cas d'ordenacions singulars, prèvia autorització expressa de l'Administració).. Requisits del model: les estufes han d'estar homologades de conformitat amb la normativa vigent de la UE i han de complir la reglamentació tècnica corresponent. No s'admeten models d'estufes de tipus domèstic.. Localització: aquests elements s'han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
<p>PISSARRES FARISTOLS O ELEMENTS DE FUNCIONALITAT EQUIVALENT</p>	<ul style="list-style-type: none">. Ús: només s'admet la col·locació d'un únic element per anunciar els productes. Retirada: aquests elements s'han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l'hora de tancament de l'activitat de la terrassa (excepte en el cas d'ordenacions singulars, prèvia autorització expressa de l'Administració).. Dimensions: 0,60 m (amplada) x 0,60 m (profunditat) x 1,50 m (alçada).



Ajuntament d'Amposta
Obres i Urbanisme

	<p>. Localització: aquest element s'ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.</p>
<p>BUJOLS DE RECOLLIDA SELECTIVA</p>	<p>. Ús: aquests elements només són admesos si es guarden dins del mobiliari auxiliar i de forma que no siguin visibles des de l'exterior.</p>



18. Normes generals .

Article 1	<p>La present norma té com a finalitat regular el règim jurídic pel que s'ha de regir l'aprofitament de terrenys de domini públic municipal, mitjançant l'ocupació temporal o permanent amb taules, cadires, tendals, expositors i instal·lacions anàlogues que siguin complementaries a l'activitat d'hotels, bars, restaurants, cafeteries, gelateries, fruiteries, verduleries i comerços en general.</p> <p>La llicència d'ocupació temporal tindrà la duració compresa a l'autorització concedida per l'autoritat municipal en la que es detallarà el període temporal d'ocupació i que en cap cas podrà excedir de l'any.</p> <p>La llicència d'ocupació permanent tindrà una duració màxima d'un any que finalitzarà el 31 de desembre, malgrat això es preveu una renovació tàcita quant les circumstàncies de la via pública continuen essent les mateixes i el subjecte passiu no renunciï expressament a l'ocupació, en tal cas es reproduiran les mateixos objectes tributaris continguts en l'autorització inicial per emetre la liquidació de les taxes corresponents.</p> <p>Les autoritzacions s'atorgaran a precari i sense perjudici de tercers. Els usos tindran que cessar, sense dret a indemnització, quan l'Ajuntament així ho acordi prèvia tramitació de l'expedient contradictori de conformitat amb l'article 88 del ROAS, aprovat pel Decret de la Generalitat 179/1995, de 13 de juny.</p>
Article 2	<p>Només podran ser titulars de llicència d'ocupació de via pública els titulars d'establiments comercials, que tinguin la preceptiva llicència d'activitat i estiguin donats d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques.</p>
Article 3	<p>Amb caràcter previ a l'ocupació de la via pública, s'haurà de sol·licitar la corresponent autorització municipal segons el model de sol·licitud que estarà a disposició de l'interessat a l'Ajuntament.</p> <p>En el supòsit de voler instal·lar tendals, ombrel·les, estructures amb para-sol o plataformes, s'haurà d'acompanyar a la sol·licitud el disseny, color, material i ancoratge, també s'inclouran plànols d'alçada i llargada o fotografia dels mateixos. En tot cas es recomana que es segueixi la Guia d'harmonització estètica de les taules, cadires i instal·lacions anàlogues ubicades a la via pública redactada per aquest Ajuntament d'Amposta. El seguiment dels criteris que fixa aquesta guia serà objecte de bonificació de la taxa d'acord amb el que es determina en la corresponent Ordenança fiscal.</p> <p>Quan s'instal·lin elements de mobiliari urbà a les terrasses, com taules i cadires, es farà indicació expressa del número, mesures, model, etc.</p>
Article 4	<p>Les sol·licituds de llicència es presentaran al Registre General d'Entrada de Documents i l'íter del procediment administratiu que resolgui la sol·licitud farà discórrer l'expedient pels següents departaments: Policia Local, Serveis Tècnics (si fora necessari un informe tècnic preceptiu) i Oficina de Gestió Tributària que elaborarà un informe de contingut tècnic tributari i l'elevarà a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.</p> <p>La llicència, l'ha de sol·licitar qui explota l'establiment o el negoci davant del qual es pretén l'ocupació de la via pública, per la qual cosa la persona titular de la llicència per ocupació de via pública i la persona titular de la llicència d'obertura i funcionament de l'establiment o, si escau, qui hagi presentat la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat substitutiva de l'esmentada llicència juntament amb el certificat de compliment dels requisits, ha de ser necessàriament i obligatòriament la mateixa persona.</p>
Article 5	<p>Per poder autoritzar l'ocupació de via pública el sol·licitant haurà d'estar al corrent de pagament de la taxa d'ocupació de via pública corresponent als anys anteriors.</p> <p>També s'haurà d'acreditar la subscripció d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil, referida a les instal·lacions i activitat que pretengui desenvolupar que cobreixi el rescabament dels tercers lesionats.</p>
Article 6	<p><i>El règim de l'espai superficial d'ocupació serà el següent:</i></p>



a) Per regla general les ocupacions hauran de tenir lloc a la directament a la vorera sempre que les característiques de la mateixa permetin deixar un pas lliure **per als vianants com a mínim d'1,80 metres.**

b) Per als carrers amb una vorera per sota d'aquesta mesura se'ls podrà concedir l'ocupació si es tracta de carrers de vianants.

c) En carrers que no disposin d'una vorera el suficientment ampla per poder autoritzar l'ocupació i què disposin de zona d'estacionament a la calçada enfront de l'establiment, l'Ajuntament podrà autoritzar l'ocupació de la via pública directament a la calçada mitjançant la instal·lació d'una tarima o plataforma amb les característiques constructives que més endavant es detallen.

d) En les zones de passeig centrals d'una amplada superior a cinc metres. Es defineix una franja d'ocupació amb una amplada màxima igual a 1/3 de l'amplada de la vorera. L'Ajuntament delimitarà el perímetre dintre del qual haurà de tenir lloc l'ocupació.

e) En els espais oberts tals com places, voreres de grans dimensions i altres, l'Ajuntament fixarà els perímetres dintre dels quals tindran lloc les ocupacions demanials, tenint en compte que dites ocupacions no dificultin l'accés dels vehicles del cos de bombers i d'altres cossos i forces de seguretat. Així mateix es regularà el material del mobiliari de la terrassa (taules, cadires, ombrel·les, tendals, etc.).

Ocupacions situades damunt la calçada en carrers i avingudes de trànsit rodad.

1. Aquestes ocupacions estan condicionades per l'amplada mínima de 3.00 metres que ha de tenir el carril o carrils de circulació de vehicles. Es pot establir una amplada comuna a totes o a part de les ocupacions d'un mateix carrer o zona per criteris d'homogeneïtzació de l'impacte estètic.

2. En tot cas, solament es permet l'ocupació de la calçada amb taules, cadires i ombrel·les, paravents rígids i estufes o calefactores exteriors, i no amb mercaderies o altres elements, i han d'estar col·locades damunt una plataforma de fusta o cautxú tancada a manera de terrassa, a la qual no es pot tenir accés des de la calçada. Només s'autoritza l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i ombrel·les amb instal·lació de plataformes als establiments d'hoteleria i de restauració, particularment els restaurants, els cafès, les cafeteries, les cerveseries, les tavernes i els bars.

3. Per a l'ocupació de la calçada amb taules, cadires i ombrel·les damunt una plataforma quan impliqui la supressió d'aparcaments de vehicles, s'estableix la distinció segons que l'aparcament de vehicles es trobi permès en línia o cordó, o en bateria. En ambdós supòsits, la superfície màxima a ocupar no pot ser superior a la que estableix aquesta Ordenança, depenent de si l'ocupació implica supressió d'aparcament en línia o cordó, o en bateria, i en tot cas en aquesta superfície s'ha de posar una plataforma de fusta o cautxú tancada a manera de terrassa que separi físicament l'espai destinat a taules i cadires de la resta d'aparcament.

4. En qualsevol cas, perquè es pugui autoritzar l'ocupació de la calçada amb una plataforma han de concórrer els requisits establerts per la Policia Local depenent de l'indret a ocupar. Amb caràcter general per a la instal·lació de la plataforma han de concórrer els següents requisits:

a) L'ocupació s'ha de fer mitjançant una plataforma de fusta o cautxú, de manera que no hi hagi cap escaló entre la calçada i la vorera.

b) S'ha de deixar lliure el desguàs.

c) Ha d'estar perfectament senyalitzada i visible per als usuaris de la resta de la calçada.

d) Ha d'estar degudament tancada, de tal manera que impedisqui la sortida de la clientela cap a la



calçada.

e) Ha de dur bandes reflectants en els caires i a la base de la plataforma.

5. En les tarimes, les taules i cadires han de tenir protegits els extrems de les cames amb gomes per evitar l'emissió de renous quan aquests elements siguin arrossegats per sobre de la tarima, tant quan ho faci la clientela com el personal de l'establiment just en el moment de la retirada de les taules i cadires.

A aquests efectes, amb caràcter previ a la sol·licitud d'ocupació de la calçada amb una plataforma i amb caràcter previ a l'adquisició d'aquesta plataforma, les persones interessades han de sol·licitar i obtenir informe favorable de la Policia Local sobre l'adequació de l'ocupació de la calçada amb una plataforma i sobre la idoneïtat d'aquesta plataforma, i també informe tècnic d'Urbanisme favorable quant a la idoneïtat dels materials, el disseny proposat i l'estructura.

6. En el supòsit que es vulgui instal·lar aquesta plataforma, en el cas de ser favorables els informe tècnics, la plataforma ha de ser autoritzada juntament amb la sol·licitud d'ocupació de la via pública. És preceptiu aportar aquests informes tècnics amb la sol·licitud d'ocupació de la via pública juntament amb la resta de documentació exigida.

7. L'Ajuntament, mitjançant el servei de la Policia Local, pot dictar les instruccions complementàries que estimi escaients per raons de trànsit per al desenvolupament d'aquesta Ordenança, i modificar, si cal, les dimensions de les terrasses.

8. No impedir la visibilitat de senyals de circulació

9. No es permetrà classe alguna d'obres de fàbrica o obra sobre les zones de domini públic.

Ocupació de la calçada amb supressió d'aparcament en línia o en cordó

1. L'amplària de l'ocupació de la calçada no ha d'excedir en cap cas els 2 metres ni tampoc la línia d'aparcament, hi ha d'haver un carril lliure de pas d'un mínim de 3.00 metres per a la resta d'usuaris i usuàries del trànsit rodat, i s'ha de deixar, a més, un marge de seguretat entre el límit de la zona d'ocupació i el carril de circulació esmentat, amb un espai mínim de 0,50 m de profunditat.

2. La llargària de l'ocupació de la calçada en cap cas no ha d'excedir els 15 metres ni tampoc la llargària de la façana de l'establiment, si aquesta és inferior. Excepcionalment, es pot ocupar més enllà de la llargària de la façana de l'establiment respecte del qual se sol·licita l'ocupació quan estigui degudament justificada, i sempre amb el límit màxim de 15 metres.

3. No ocupar les zones de càrrega i / o descàrrega, passos de vianants, zones de estacionament reservat a minusvàlids, parades de transport públic i aquelles zones sobre escocells i embornals.

4. Les instal·lacions no podran ubicar davant accessos de vehicles proveïts de guals, eixides d'espectacles, sortides d'emergència i serveis d'ús exclusiu de bombers.

Ocupació de la calçada amb supressió d'aparcament en bateria

1. La zona d'ocupació no pot excedir la línia de l'aparcament, hi ha d'haver un carril lliure de pas d'un mínim de 3.00 metres per a la resta d'usuaris i usuàries del trànsit rodat, i s'ha de deixar, a més, un marge de seguretat entre el límit de la zona d'ocupació i el carril de circulació esmentat,



	<p>amb un espai mínim de 0,50 cm de profunditat.</p> <p>2. L'amplària de l'ocupació no pot excedir en cap cas els 10 metres ni tampoc l'amplària de la façana de l'establiment.</p> <p>Excepcionalment, es pot ocupar més enllà de la llargària de la façana de l'establiment respecte del qual se sol·licita l'ocupació quan estigui degudament justificada, i sempre amb el límit màxim de 10 metres.</p> <p>3. No ocupar les zones de càrrega i / o descàrrega , passos de vianants , zones de estacionament reservat a minusvàlids , parades de transport públic i aquelles zones sobre escocells i embornals.</p> <p>4. Les instal·lacions no podran ubicar davant accessos de vehicles proveïts de guals , eixides d'espectacles, sortides d'emergència i serveis d'ús exclusiu de bombers.</p> <p>Ocupacions a passeigs</p> <p>Quan l'ocupació que se sol·licita és damunt passeigs , no s'ha d'autoritzar:</p> <p><i>a) la instal·lació d'expositors amb mercaderies de cap tipus,</i></p> <p><i>b) la instal·lació de cartells publicitaris amb peu o sostinguts per qualsevol altre mitjà.</i></p> <p>Solament es pot autoritzar l'ocupació amb els següents elements: taules, cadires, ombrel·les, paravents rígids i estufes o calefactores exteriors.</p> <p>La definició dels espais susceptibles d'ocupació i els usos permesos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol modificació dels espais públics.</p>
Article 7	<p>Els establiments situats a carrers de calçada inferior o igual a cinc metres i de vorera inferior o igual a un metre no podran ocupar la via pública mitjançant taules i cadires, excepte que siguin carrers de vianants.</p> <p>En cap cas s'autoritzarà cap mena d'ocupació davant d'entrades d'immobles (que no sigui la del propi establiment)ni de sortides d'emergència.</p>
Article 8	<p>Els titulars de l'activitat comercial que tinguin instal·lats elements a la via pública, tindran que mantenir nets els espais ocupats, pintats els expositors, taules, cadires i tarimes, tenir cura de la neteja i manteniment dels tendals, ombrel·les, així com restituir els elements de la via pública que per l'efecte directe o indirecte de l'ocupació resultin danyats. En cas d'incompliment respecte aquesta obligació podrà incoar expedient sancionador respecte el règim sancionador d'aquesta Ordenança o de l'Ordenança de Policia i Bon Govern.</p> <p>1. El titular de la llicència és responsable de mantenir l'espai públic afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat i seguretat.</p> <p>2. Els establiments regulats en aquesta ordenança no podran originar fums ni males olors i hauran de garantir la disponibilitat per part dels clients d'un cendrer, de manera que sempre romangui neta la via pública.</p> <p>3. També seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o espais de vianants que ocupen, en especial de la retirada de la via pública d'ampolles, envasos, gots i altres deixalles produïdes per l'activitat de la instal·lació. Tanmateix, el titular serà responsable de procedir a la neteja de l'espai públic afectat, diàriament, un cop finalitzada l'activitat.</p> <p>4. Serà responsabilitat del titular de la llicència evitar els sorolls que puguin comprometre el descans i la bona convivència veïnal.</p>
Article 9	<p>Tots els elements que s'instal·lin (tendals, para-sols, estructures amb para-sol, tests, cossiols,</p>



jardineres etc.) inclosa la subjecció dels mateixos es tindran que retirar de l'espai públic immediatament després de finalitzar el període de temps autoritzat per la llicència, excepte que l'activitat estigui en funcionament tot l'any. El temps per retirar els elements de la via pública, acabat el període de temps autoritzat per la llicència, serà d'una setmana. Si no es retira en aquest temps, ho farà l'Ajuntament amb càrrec al titular de l'activitat en base a la figura de l'execució subsidiària.

Article 10

Els propietaris dels establiments a qui s'autoritzi l'ocupació de part de la via pública estan obligats especialment a complir el següent:

a) Deixar lliure l'accés a l'entrada d'edificis, locals comercials, galeries comercials, boques de rec o incendi, tapes de clavegueram, sortides d'emergència, les parades de transport públic, els aparells de registre i control de tràfic i les zones amb jardins, així com tots els serveis d'interès públic.

b) A cenyir-se estrictament a la zona autoritzada sense sobrepassar-la sota cap concepte i evitar que els seus clients ho facin.

c) Col·locar en lloc visible el permís corresponent per que pugui ser vist i consultat per la Policia Local o per l'Inspector d'Obres i Tributs sense necessitat d'exigir la seva exhibició al propietari.

d) Les taules, cadires, tendals, ombrel·les, tests, cossiols i jardineres etc., seran de materials de bona qualitat d'acord amb l'entorn. Podent l'Ajuntament obligar a l'interessat a la seva substitució o restitució quan no es compleixin els estàndards mínims. No es permetrà mobiliari de baixa qualitat ni publicitat que no sigui la del propi establiment i amb l'oportuna llicència. No s'autoritzaran taules i cadires amb estructura de material tipus plàstic o resina de baixa qualitat, i els materials haurem de ser perdurables (acer inoxidable o galvanitzat, alumini, fusta tropical o tractada AC, polipropilè d'alta qualitat, fenòlics, etc.)

e) L'horari de servei al públic de les terrasses serà el mateix que el de l'establiment que en depèn sense que abasti l'horari nocturn, durant el qual no poden produir-se sorolls a la via pública. Així les terrasses romandran tancades de la 1 de la matinada fins a les 7:30 hores del matí. Podent-se, en les terrasses, perllongar automàticament una hora l'horari de tancament els divendres, dissabtes i vespres de festa. La recollida dels elements i neteja de l'espai ocupat s'haurà de completar en un termini màxim de trenta minuts des del tancament de la terrassa. Aquests horaris podran ésser limitats a criteri de l'Ajuntament per qüestions relatives a condicionants de l'entorn, compatibilitat d'usos, proximitat a habitatges, queixes veïnals o molèsties reiterades als veïns o ciutadans, degudament verificades per la Policia Local, etc.

f) Durant les hores de tancament del local, les taules i cadires recollides hauran d'estar dins de la zona d'ocupació o dins del local.

g) Les instal·lacions de llum que es facin a les terrasses s'hauran d'ajustar al reglament elèctric de baixa tensió.

h) En les terrasses no s'admetrà la instal·lació de cap tipus de fons acústica (musical, ambiental, etc.) ni la música en viu, tret de les zones que per les seves especials característiques d'emplaçament i entorn ho permetin i tinguin autorització expressa de l'Ajuntament. Queda prohibida l'ocupació de la via pública amb aparells musicals, televisions, ràdios, altaveus o qualsevol altre mitjà audiovisual.

i) Es prohibeix la col·locació en les terrasses de frigorífics, màquines expenedores de productes, màquines de jocs i similars.

j) No es permetrà la col·locació de taulells, barres o altres elements de servei per a la terrassa en l'exterior, havent de ser atesa des del propi local. Igualment, no es permetrà emmagatzemar o



	<p>apilar productes, materials ni residus al costat de les terrasses, tant per raons d'estètica i imatge urbanes com d'higiene.</p> <p>k) Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s'ha atorgat llicència.</p> <p>l) Respectar estrictament la superfície o espai, o volada, per a la qual se li ha atorgat llicència d'ocupació temporal i precària.</p> <p>m) Mantenir la superfície o espai de la via pública ocupada temporalment, així com els elements que s'hi contenguin, en les degudes condicions de neteja, manteniment, ordre, decor, ornat, salubritat i higiene. Per això, s'han d'adoptar les mesures necessàries per mantenir neta la via pública i el seu entorn, disposant dels corresponents elements de recollida i emmagatzemament dels residus que es puguin generar, de conformitat a la vigent ordenança de neteja; a aquestes efectes, cada establiment ha de disposar d'una paperera a la zona ocupada de la via pública, i els establiments de restauració i hostaleria, a més, han de disposar d'un cendrer damunt cada una de les taules. No es permet emmagatzemar o acaramullar productes o materials a la via pública, ni tampoc residus propis de les instal·lacions, tant per raons d'estètica com d'higiene.</p> <p>n) No impedir mai el pas de vianants ni veïnats i veïnatges, respectant les mesures mínimes de pas que estableix aquesta Ordenança.</p> <p>o) Respectar els horaris que es fixin.</p> <p>p) Respectar les condicions que s'estableixin a l'atorgament de la llicència i/o aquelles altres obligacions específiques que s'hi puguin incloure per raons d'interès públic.</p> <p>q) Retirar els elements de la zona o espai de via pública per a l'ocupació de la qual disposava de llicència, en el termini màxim de tres dies comptadors a partir del cessament o paralyzació de l'activitat o negoci, o de la finalització del termini de la llicència, o quan se'n produeixi la caducitat o revocació. Si l'establiment es troba tancat per fi de temporada s'han de retirar tots els elements de la via pública.</p> <p>r) Garantir en tot cas l'accés de vehicles d'emergència en les zones de vianants o d'accés restringit.</p> <p>s) Respectar les prohibicions contingudes en aquesta Ordenança.</p> <p>t) No utilitzar de forma abusiva l'ocupació autoritzada</p> <p>u) Retirar tots els elements instal·lats a la via pública quan ho demani l'Ajuntament, en haver-hi circumstàncies que així ho requereixi com la celebració de festes locals, actes cívics, culturals, religiosos, etc.</p> <p>v) Les terrasses només podran realitzar la mateixa activitat i expendre els mateixos productes que l'establiment del qual depenguin.</p>
Article 11	S'ordenarà la retirada immediata de les ocupacions de la via pública que no respectin les adequades condicions de seguretat, d'ornamentació i decoració pública, així com aquelles que de manera reiterada provoquin escàndol i no respectin el descans dels veïns.
Article 12	Qualsevol instal·lació de les contemplades a aquestes normes s'haurà de fer a punts que no molestin al pas de vianants ni impedeixin la visibilitat de les senyals de tràfic, ni al damunt de sortides normals o d'emergència d'espectacles i locals de pública concurrència, ni a la parada de transports públics i sortides de vehicles, encara que l'amplada de la vorera ho permeti.
Article 13	Els titulars de les autoritzacions seran responsables d'advertir als seus clients dels possibles incompliments dels seus deures cívics tals com la producció de sorolls, l'obstrucció de les sortides d'emergència i del trànsit de persones i vehicles i d'altres similars disposant, en cas necessari, d'una persona encarregada de vetllar perquè no es produeixin alteracions d'ordre públic.
Article 14	L'atorgament de les llicència d'ocupació són a precari per tant, per circumstàncies d'interès



	<p>general l'Ajuntament es reserva el dret a anul·lar o modificar l'autorització sense dret a indemnització per part dels interessats, instruint expedient contradictori corresponent.</p>
Article 15	<p>En els espais públics com voreres i andanes, els vetlladors i terrasses s'instal·laran, com a norma general, davant de la façana del propi establiment, prop de la calçada. Quan es sol·liciti l'ocupació en espais no compresos en l'apartat anterior, es farà per part dels serveis tècnics municipals un estudi sobre l'impacte que es pugui ocasionar, acompanyat de la proposta corresponent. En cas s'admetrà l'ocupació davant de sortides d'emergència ni guals d'entrada i sortida de vehicles. En qualsevol cas, es garantirà l'entrada i sortida dels portals veïns.</p>
Article 16	<p>Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.</p> <p>En el cas de locals de pública concurrència, serà condició inexcusable per l'efectivitat de la llicència d'ocupació de la via pública amb terrasses la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 150.000 euros que hauran de presentar amb la sol·licitud. Per a la pròrroga de l'autorització de la terrassa caldrà presentar còpia del rebut anual.</p>
Article 17	<p>Festes i activitats a la via pública.</p> <p>Amb motiu de festes i activitats a la via pública, si fos necessari, i a requeriment de l'Ajuntament per escrit i motivat, el titular de la llicència haurà de retirar les instal·lacions que molestin o siguin incompatibles amb l'activitat que s'hagi de realitzar sense dret a cap indemnització. Aquesta situació d'excepcionalitat es podrà aplicar fins un màxim de 10 dies a l'any.</p>
Article 18	<p>Limitació i supressió de la llicència d'ocupació.</p> <p>L'ocupació de domini públic amb terrasses no comportarà la consolidació de cap dret al titular de la llicència. L'Ajuntament, per causes d'interès públic, en qualsevol moment podrà reduir-la o deixar-la sense efecte, sense cap dret a cap indemnització. En tot cas, haurà de comunicar-ho al titular de la llicència afectada per escrit motivat.</p>
Article 19	<p>Requeriment de garanties.</p> <p>Els titulars de les llicències hauran de garantir el correcte ús de les terrasses mitjançant l'aportació de garanties en forma de fiança, aval o caució.</p> <p>a) Per afectació amb elements fixes a la via pública, els serveis tècnics podran fixar la quantitat de la fiança .</p>
Article 20	<p>Obertura del pas de vianants.</p> <p>No es podran situar confrontats, els tendals de la façana de l'edifici amb altres situats a la vorera. L'espai de pas de vianants ha d'estar descobert en la seva totalitat.</p>
Article 21	<p>Ubicació de taules i cadires, tanques i jardineres.</p> <p>Les taules i cadires es situaran, sempre que es pugui, a la banda de la calçada i guardant sempre una distància mínima a la calçada de 0,40m. Les tanques i jardineres poden instal·lar-se dins d'aquest 0,40m de seguretat.</p>
Article 22	<p>Ocupació de places i parcs, bulevards i carrers amb accés restringit a vehicles autoritzats. La distribució de les ocupacions en places, parcs, bulevards i carrers restringits la realitzaran els serveis tècnics de l'Ajuntament, que estudiaran cada cas en funció dels establiments inscrits per tal de fer el repartiment de l'espai públic d'una manera equitativa. Aquesta distribució sempre haurà de permetre un pas lliure de 2,50 metres d'amplada adherit a les façanes.</p>
Article 23	<p>Mòduls d'ocupació. L'ocupació de terrasses amb taules i cadires s'haurà d'ajustar a tres tipus de mòduls:</p> <p>a) Mòdul bàsic 1,50 m x 1,50 m b) Mòdul reduït 1,50 m x 0,80 m</p>
Article 24	<p>Les autoritzacions s'han de concedir sense perjudici del dret de propietat ni del dret de terceres persones. No es poden arrendar ni cedir, ni directament ni indirectament, en tot o en part.</p>



Article 25	Les autoritzacions d'ocupació de la via pública que són objecte d'aquesta Ordenança han de ser resoltes per la Junta de Govern Local, vist prèviament els informes emesos pels serveis tècnics municipals, i s'han d'ajustar al que disposa aquesta Ordenança.
Article 26	Quan es pretén ocupar domini públic marítim terrestre, l'Ajuntament ha de disposar de l'autorització del titular del domini públic, que és la Demarcació de Costes, amb caràcter previ a l'autorització de l'Ajuntament a favor de la persona interessada. El termini per sol·licitar l'ocupació i la seva durada, així com la resta de condicions que es puguin imposar, s'han establir segons el que dictami l'administració competent. Respecte als requisits i la documentació, s'han d'ajustar al que estableix aquesta Ordenança i al que dictami l'organisme titular del domini públic.
Article 27	Traspassos i canvis de titularitat de les llicències. Les llicències referides en aquesta Ordenança no són transmissibles. La persona titular de la llicència tampoc no pot cedir, ni totalment ni parcialment, a terceres persones el dret a utilitzar la superfície o l'espai de la via pública, o la volada, de la qual s'ha autoritzat l'ocupació temporal i precària. Això no obstant, quan hi hagi un traspàs o canvi de titularitat d'un establiment dels indicats en aquesta Ordenança, l'Ajuntament pot autoritzar el canvi de nom de la llicència d'ocupació temporal a favor del nou subjecte titular, si aquest ho sol·licita prèviament.
Article 28	Canvi de negoci o activitat. En els casos en què la persona titular de la llicència d'ocupació temporal de la via pública canviï de negoci o activitat, s'entén caducada la llicència i la persona interessada ha de sol·licitar una nova autorització en correspondència amb la nova activitat.
Article 29	Revocació de la llicència. 1. Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta és essencialment revocable en qualsevol moment per raons d'interès públic, amb audiència a la persona interessada en un termini de 10 dies hàbils. Aquesta revocació no comporta indemnització de cap classe. 2. És procedent la revocació quan l'ocupació de la via pública sigui incompatible o conflictiva amb la circulació de vehicles o vianants per circumstàncies noves no existents en el moment de l'autorització o de la renovació de la llicència. També és procedent la revocació de les llicències per canvi o desaparició de les circumstàncies que en determinaren l'atorgament o per sobrevenir-ne d'altres de noves que en cas d'haver existit llavors n'haurien justificat la denegació, en els termes establerts per la normativa general aplicable.
Article 30	Retirada de la via pública. Quan, prèvia ordre de l'Ajuntament, i a manca de llicència o si aquesta ha estat revocada, l'interessat no procedeixi a la retirada del mobiliari atorgat, la retirada serà executada subsidiàriament per l'Ajuntament, essent les despeses a càrrec de l'interessat.
Article 31	Òrgan competent. L'òrgan competent per resoldre l'expedient sancionador és l'alcalde/sa o en qui el/la mateix/a delegui.



19. Normes aplicables a l'ocupació de la via pública.

Article 32

L'espai a ocupar de la via pública serà determinat per la Policia Local i pels Servei Tècnics de l'Ajuntament, els quals estudiaran prèviament la sol·licitud d'ocupació realitzada per l'interessat. En el supòsit de tractar-se d'ocupació de places, la Policia Local i els Serveis Tècnics municipals estudiaran i determinaran prèviament, la superfície total d'ocupació a cada plaça, que serà distribuïda entre tots i cada un dels establiments existents a la zona. Totes les sol·licituds que es formulen relatives a una mateixa plaça es resoldran conjuntament. No obstant l'anterior s'hauran de respectar sempre els accessos a habitatges, zones recreatives, zones enjardinades, etc., que no podran ser utilitzades per instal·lacions de terrasses o elements anàlegs.

En relació a l'espai ocupat regulat en aquesta ordenança, s'hauran de complir les condicions següents:

- a)** Respectar la superfície, el nombre i condicions dels elements per als quals s'ha atorgat la llicència. No es podrà envair zones enjardinades, ni escocells de l'arbrat.
- b)** No es podran instal·lar o dipositar caixes, ampolles, contenidors ni altres objectes que s'utilitzin per a l'activitat dins l'espai autoritzat ni al seu voltant si no es estan autoritzades de forma expressa en la llicència.
- c)** Mantenir la superfície o espai ocupat de via pública, així com els elements que s'hi continguin, en les degudes condicions de seguretat, neteja i salubritat.
- d)** Reposar el paviment i els desperfectes ocasionats com a conseqüència de l'ocupació i/o l'activitat desenvolupada, així com fer-se càrrec de la senyalització vertical i/o horitzontal que correspongui en cada cas.
- e)** No danyar els elements de mobiliari urbà que es troben al seu entorn.
- f)** No impedir o obstaculitzar el pas de vianants, de veïns ni dels vehicles d'emergències, garantint en tot cas la correcta accessibilitat.
- g)** No afectar la seguretat del trànsit rodat de vehicles ni de vianants.
- h)** No obstaculitzar l'entrada als habitatges i l'accés als hidrants, les boques de reg, les sortides d'emergència, els guals permanents i altres elements de mobiliari públic.
- i)** Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres condicions específiques que s'hi puguin incloure per raons d'interès públic.
- j)** Respectar els horaris que es fixin.
- k)** Complir els requeriments que faci l'Ajuntament en matèria de reducció de terrassa o retirada total d'aquesta, per interès general.
- l)** Quan les ocupacions de la via pública es trobin sobre registres de serveis públics (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, etc.), aquests hauran d'estar obligatòriament disponibles per al seu manteniment i reparació.
- m)** No utilitzar la via pública per emmagatzemar més taules i cadires de les que estiguin contingudes en la llicència. Es podrà muntar part de la terrassa tenint amuntegades la resta de taules i cadires contingudes en la llicència durant l'horari d'obertura de l'establiment.
- n)** Les taules i cadires i altres elements de mobiliari urbà han de retirar-se de l'espai de la via pública per al que té llicència, en el termini d'un dia a comptar de la data de cessament definitiu o de paralització temporal de l'activitat de l'establiment o de la terrassa, sigui quina sigui la causa (tancament definitiu de l'activitat, vacances, caducitat de la llicència...).
- o)** Reposar el paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats, en el termini màxim



	<p>de cinc dies, a comptar des del cessament o paralització de l'activitat de l'establiment o de la terrassa.</p> <p>p) La terrassa no podrà interferir els itineraris accessibles i es tindrà en compte per a la seva autorització la possible afectació als vianants en zona d'alta concentració comercial.</p> <p>q) Per causa d'interès públic degudament justificat, l'Ajuntament podrà sol·licitar, amb un preavís d'un mínim de SET (7) DIES, la retirada puntual de les terrasses en calçada i la resta d'elements continguts en la llicència.</p> <p>r) En relació a la resta de les terrasses, i per causa degudament justificada per l'Ajuntament, el llicenciatari haurà de permetre la retirada immediata temporal del mobiliari existent, amb un preavís de SIS (6) HORES.</p> <p>s) Queda prohibit en tot el terme municipal tenir les mercaderies directament en terra i desordenades.</p>
Article 33	<p>Quan en un carrer de vianants dos locals confrontants sol·licitin autorització per a l'ocupació de la via pública amb terrasses, les seves respectives instal·lacions hauran de deixar el pas central següent atenent a la tipologia de via pública:</p> <p>a) Si es tracta d'un carrer d'accés rodat prohibit i d'ús exclusiu de vianants l'amplada mínima que s'ha de deixar serà d'1,80 metres.</p> <p>b) Si es tracta d'un carrer de vianant però d'accés rodat als veïns, l'amplada mínima que s'ha de deixar serà de 3,00 metres.</p> <p>En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l'ús de la mateixa porció del domini públic en idèntiques condicions, es vetllarà per assolir un acord entre elles amb mediació de l'Ajuntament i, en cas de no ésser possible aquest acord, es decidirà unilateralment per part de l'Ajuntament quin ha de ser el repartiment, ja sigui a parts iguals, de forma rotativa o altres fórmules similars.</p>
Article 34	<p>Als carrers de vianants i a les voreres que per les dimensions pugui autoritzar-se l'ocupació de la via pública, sempre s'haurà de deixar un passadís recte i lliure para el pas de vianants d'1,50 metres mínim.</p>
Article 35	<p>Quan es vulgui ocupar l'espai de la via pública de la vorera d'enfront així com els laterals que limiten amb l'establiment, l'Ajuntament estudiarà cada petició i ponderarà tant la superfície d'ocupació com l'emplaçament a l'efecte d'atorgar o denegar la sol·licitud.</p>
Article 36	<p>Els cartells de menús o similars.</p> <p>Es podran penjar a tots dos costats de la porta d'accés, amb una superfície d'ocupació màxima de 0,75 metres d'amplada per 1,80 d'altura a cada costat. Si es col·loca algun d'aquests cartells al terra, han d'estar dintre de la zona d'ocupació.</p>
Article 37	<p>Degut a l'horari d'ocupació permès, no s'autoritzarà cap nova ocupació d'instal·lació de terrasses als bars musicals, cafès – cantants i cafès – concerts, sales de festa, discoteques, sales de ball, etc, sempre que no estiguin disposades en un centre lúdic específic. En tot cas l'Ajuntament valorarà la possibilitat d'autoritzar l'ocupació considerant la no pertorbació del descans dels veïns.</p>



20. Normes d'instal·lació de tendals, para-sols, test, cossiols, jardineres, estufes, i tancaments.

Article 38

La instal·lació de tendals i ombrel·les fixes es considera una obra menor donat el fet de ser un element desmuntable.

La sol·licitud de llicència originarà dos fets imposables:

- a) La llicència d'obres menor, el règim jurídic de la qual ve reflectit per l'ordenança de Llicència d'obres i per l'ordenança de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres.
- b) La llicència d'ocupació de la via pública per taules i cadires i altres instal·lacions anàlogues, quin règim jurídic és l'especificat per la present ordenança.

La sol·licitud de llicència s'ajustarà als següents requisits formals:

1. Complementació del model oficial corresponent adjuntant la següent documentació:

- Instància segons el model oficial on consti nom o raó social, cognoms, adreça i dades del DNI o document identificatiu de la persona física o jurídica i, el domicili de la persona sol·licitant, la denominació social de l'activitat i, les seves dades fiscals, el títol en virtut del qual sol·licita l'autorització i la descripció de l'activitat que pretén desenvolupar, així com els elements i disposició dels mateixos que es pretenguin instal·lar a la terrassa.

2. Quan el signant actuï per representació, nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d'identitat i qualitat en què obra el signant.

3. Documentació acreditativa de l'alta censal de l'activitat a l'Agència Tributaria.

4. Plànol d'emplaçament, a escala 1:500, amb indicació de la superfície a ocupar i nombre de taules i cadires o tarima a emplaçar. En el plànol s'haurà d'assenyalar el conjunt del mobiliari urbà que pogués existir en la zona d'influència de la terrassa.

5. Tipus de terrassa a instal·lar: Amb para-sols o de muntatge obert amb tendals.

6. Fixació de la duració de l'ocupació que pot ser: temporal (amb l'establiment d'un interval de temps) o permanent (tot l'any).

7.- Determinació del disseny dels elements a instal·lar (a escala), amb expressió de les seves dimensions, justificació del compliment de la normativa, especificació dels materials emprats, sistema de subjecció, etc.

8. Pòlissa de responsabilitat civil i incendis on s'inclouï la superfície corresponent a la terrassa.

9. Documentació gràfica de l'emplaçament de l'ocupació, tot indicant els elements de mobiliari urbà existents, així com la disposició del mobiliari necessari per a l'activitat.

10. Memòria descriptiva del mobiliari complementari i les seves prescripcions tècniques (marcatges o assimilables) o fotos del material i elements a instal·lar.

11. Si resulta pertinent, característiques de les instal·lacions a efectuar i de l'escomesa elèctrica, que haurà d'anar acompanyada per un certificat d'instal·lador elèctric.

12. Document de compromís de retirar la instal·lació durant el període de tancament de la terrassa (nits) i quan finalitzi la llicència, i de reposar el paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats.

13. Quan es pretengui la instal·lació d'estufes a les terrasses, s'haurà d'aportar còpia de la pòlissa d'assegurances que les cobreixi, certificat CE, fitxa tècnica i còpia del contracte de manteniment anual.



	<p>Atenent a les característiques de l'ocupació l'Ajuntament podrà requerir dels interessats que la referida documentació estigui signada per tècnic competent, podent-se demanar així mateix document que acrediti l'assumpció de la direcció tècnica de l'obra. Els titulars de les instal·lacions hauran de conservar els envelats, tendals i ombrel·les en perfectes condicions, sent motiu de revocació de la llicència i obligació de retirar-los l'incompliment de les ordres de l'Ajuntament sobre el particular.</p>
Article 39	<p>Als efectes d'inspecció de l'Ajuntament, concedida la llicència, es marcaran al terra els límits de l'ocupació que no podran ser sobrepassats sota cap concepte. Aquestes marques hauran d'estar sempre visibles a la inspecció de l'Ajuntament.</p>
Article 40	<p>Si l'ocupació es fa a la calçada, serà en tot cas, sobre una plataforma o tarima de fusta, alumini o acer, al nivell de la vorera i el seu perímetre estarà delimitat per pilones o cordó passat per barres verticals fixades a la pròpia plataforma d'una alçada no superior a 1,20 metres. Si es vol ornamentar amb altres motius com ara jardineres de fusta, aquestes aniran col·locades damunt de la plataforma o penjades a la barana perimetral havent de volar a la part interior de la instal·lació.</p>
Article 41	<p>Els para-sols i tendals podran ser de roba u altres materials flexibles.</p>
Article 42	<p>Els para-sols i tendals .</p> <p>S'entén per ombrel·la o para-sol aquell estri usat per resguardar del sol, d'estructura i tela lleugera i fàcilment plegable, d'una sola columna i tela de planta circular o poligonal.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podran instal·lar-se para-sols desmuntables i enretirables.2. Totes les ombrel·les del mateix establiment han de ser d'un únic color.3. Amb caràcter general queda prohibit perforar el paviment o fixar-hi aquests elements quan puguin ser-ne causa de deteriorament. No obstant l'anterior, es permeten aquestes operacions quan estiguin degudament justificades segons l'indret a ocupar i es realitzin sota la supervisió dels serveis tècnics municipals, i una vegada finalitzat el període d'ocupació s'ha de restituir el paviment a l'estat original.4. Els para-sols seran plegables i estaran a una alçada lliure mínima de 2,50 m i es permet el serrell a 2,20m. La seva coberta serà de lona o similar, dels colors establerts en cada una de les zones subjectes a les normes particulars d'aquesta ordenança, i de qualsevol altre color a la resta de la ciutat. En la mesura del possible, els para-sols que s'autoritzin hauran d'ésser fabricats amb materials que absorbeixin el soroll.5. La projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la superfície destinada a terrassa o tarima.6. Els para-sols tindran un diàmetre de 2,50 metres màxim i en cap cas ocuparan ni invariament l'espai lliure de pas.7. Si la llicència comporta l'ancoratge del para-sol o para-sols en el paviment, es dipositarà una fiança de 100 €/element que respondrà a la correcta restitució del paviment el dia que es retirin.8. Seran de materials harmonitzats amb les taules i cadires9. La superfície dels para-sols i tendals s'ajustarà a l'ocupació10. Els suport seran amb materials inclosos al mobiliari i mai d'una secció superior als 10 cm11. Només, i previ estudi del cas per part dels serveis tècnics, es permetrà tancar verticalment per la part posterior i els laterals.12. Els tendals tindran la caiguda d'aigua cap a la calçada, mai cap a la façana.
Article 43	<p>Als establiments, les mesures dels tendals mai no podran superar les dimensions autoritzades per l'ocupació de la via pública mitjançant taules i cadires, i la seva altura, des del terra fins al</p>



	<p>començament del tendal no pot ser inferior a dos metres.</p> <p>Per regla general no es permetran els tancaments laterals dels tendals. En tot cas les sol·licituds dels interessats que pretenguin la realització d'aquests tancaments serà objecte d'estudi per part de l'Ajuntament valorant ponderant totes les circumstàncies concurrents a tal sol·licitud.</p>
Article 44	<p>En les instal·lacions de tendals amb fixació a terra no es podrà fer cap tipus d'obra o forat que afecti a la via pública. Excepcionalment, i a sol·licitud dels interessats, podria autoritzar-se, previ informe favorable dels servis tècnics.</p>
Article 45	<p>Tests, cossiols i jardineres</p> <p>1. Sols es podrà autoritzar la col·locació al terra de tests, cossiols o jardineres amb plantes autòctones dins l'espai autoritzat per ocupar amb taules i cadires de restaurants, bars o cafès i cafeteries.</p> <p>2. No es podran situar de forma que facin tancament o que propiciïn la privatització de l'espai o via pública.</p> <p>3. No es podrà interceptar el trànsit dels vianants. Entre un cossioll o jardinerera i el següent es deixarà com a mínim la distància de 1 metre.</p> <p>4. Els tests o cossiols seran de materials naturals o anàlegs de mateixa aparença, i amb la planta compresa no podran superar els 50 cm. de diàmetre o costat i 0,90 d'alçada, excepte en el cas de que es situïn dins espais entrants de l'alineació de façana i de forma que quedin fora de la zona de trànsit habitual dels vianants.</p> <p>5. Per la seva forma o estructura, tant del cossioll com el seu peu i la planta, no podran constituir cap molèstia o perill pels vianants i especialment, cap barrera arquitectònica per persones discapacitades, al qual efecte no tindran branques que sobresurtin més de 10 cm de la vertical del cossioll o jardinerera. Pel mateix motiu, tampoc es permeten els cossiols la qual forma de copa dificulti la seva percepció amb els bastons, o que alguna part d'ells o del seu peu sobresurti de forma perillosa. Els cossiols o les jardineres hauran de ser de característiques sòlides, amb una base que asseguri la seva estabilitat en cas de vent o del contacte accidental dels vianants. Es podrà exigir un model determinat en funció del lloc on s'hagi d'ubicar, i segons les seves característiques, l'Ajuntament podrà exigir la seva col·locació per delimitar la zona d'ocupació.</p> <p>6. Les plantes no podran ser d'espècies verinoses, tenir punxes o brancatge que pugui resultar perillós o molest pels vianants.</p> <p>7. No podran dur cap tipus de publicitat ni ser usats comercialment per exposar productes o mercaderies.</p> <p>8. S'hauran de poder retirar cada dia al finalitzar la jornada laboral i en cap cas podran obstaculitzar l'accés dels serveis de seguretat o neteja de la via pública.</p> <p>9. En tot cas es compliran les prescripcions de la normativa vigent en matèria de barreres arquitectòniques.</p> <p>10. S'admetrà la col·locació d'aquest elements quan estiguin recollits en la llicència.</p>
Article 46	<p>Estufes i calefactors exteriors.</p> <p>Són aquells elements de climatització de l'exterior, elèctrics o a gas butà o propà.</p> <p>1. No es permetrà la instal·lació d'estufes a gas que tinguin els cremadors i la zona de foc sense la deguda protecció. Sols es permetrà la utilització de dispositius que mantinguin la flama dins vidre o similar i tinguin protecció per evitar les cremades.</p> <p>2. No es permetrà la instal·lació d'estufes elèctriques separades de la façana.</p> <p>Per obtenir llicència per qualsevol tipus de dispositiu, serà necessari presentar la següent</p>



documentació:

- a)** Informe signat per Enginyer Industrial, Enginyer Tècnic Industrial o qualsevol altre tècnic competent que dictamini que les estufes compten el distintiu CE i que compleixen la normativa aplicable a l'efecte i les instruccions del fabricant en quant a la seva col·locació, que es troben a una distància mínima de seguretat de qualsevol para-sol o tendal, o altres elements com poden ser línia de façana, arbres o fanals.
- b)** Declaració del titular de l'explotació que, per a la utilització d'estufes compleix amb els requeriments que dictamina l'ordenança.
- c)** Complirà amb les condicions d'utilització del fabricant de les estufes i les indicades a l'article 7 de la ITC MIE APQ 5, aquest darrer sols per a les estufes de gas.
- d)** Manté en vigor l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la totalitat dels elements de l'ocupació de la via pública o si és el cas de la zona privada d'ús públic.
- e)** L'interessat haurà de disposar d'extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, en un lloc fàcilment accessible i d'un contracte amb una empresa subministradora per al subministrament de gas en les estufes. Serà responsabilitat del llicenciatari el manteniment del corresponent certificat d'instal·lador acreditatiu de les bones condicions de la instal·lació, mantenint l'esmentat certificat en tot moment a disposició de l'Ajuntament.
- f)** Compromís de retirar-les de la via pública al tancar l'establiment.

3. Per les estufes a gas, també haurà de complir els següents requisits per l'emmagatzemament de botelles de gas:

- a)** Certificat signat per tècnic competent, Enginyer Tècnic Industrial, Enginyer Industrial o similars, justificant que el local compleix amb les condicions de ventilació adequada que predica l'article 7 de la ITC MIE APQ 5, i que la càrrega de foc resultant compleix amb els requisits del codi tècnic de l'edificació.
- b)** Que dintre del local no s'emmagatzemen més de dues botelles de gas de menys de 15 kg. i que el local no està a soterrani ni comunica amb ell i que disposa d'una ventilació permanent de 70 cm² amb una obertura a la part inferior a menys de 15 cm del terra del local; o bé que les botelles s'emmagatzemaran dintre d'un armari destinat exclusivament a les botelles amb una ventilació permanent amb l'exterior amb una superfície de ventilació superior a 1/100 de la superfície de la paret o fons de l'armari d'acord amb el punt 2 de la ITC-ICG-06.

4. Només s'admetrà una estufa com a màxim per cada quatre taules autoritzades. Igual que la resta d'elements, s'hauran de retirar diàriament de la via pública.

5. La temporada en què es podran col·locar les estufes a la via pública serà la compresa entre els mesos d'octubre a abril.

6. Tanmateix, sempre que ho autoritzi la llicència, es podran instal·lar altres elements de climatització tals com polvoritzadors d'aigua, etc., sempre sotmesos als criteris i característiques requerits pels Serveis Tècnics Municipals.

Article 47

Cadires/tamborets.

Han de ser de tipus individual. No és permesa la utilització de bancs o elements similars. I no s'admeten diferents models en la mateixa terrassa.

Article 48

Mampares, tanques i paravents.



a). Es podran autoritzar mampares, tanques i paravents. Seran transparents i sense encolatges al terra. Les mampares hauran de complir amb la normativa vigent sobre aïllament acústic i tèrmic.

b). Podran ser de dos tipus:

b.1. Rígides, amb peus, separades del paviment un mínim de 10 cm, i d'una alçada no superior a 1,70 m.

b.2. Flexibles, lleugeres, enrotllables amb suport des del tendal, i ancoratges al mateix. La seva altura anirà en funció de l'altura del tendal.

Article 49

Terrasses integrades.

1. El sol·licitant podrà presentar un projecte de tractament integral de la terrassa, en el qual es contemplin de forma conjunta diversos elements tendents a millorar l'estètica i confort de la mateixa, tals com a instal·lacions desmuntables -envelats, pèrgoles o similars-, maseteres, mampares o uns altres, havent d'avaluar la seva incidència sobre l'entorn i les mesures previstes per a la seva harmonització. L'autorització del projecte requerirà l'acreditació de la seva compatibilitat amb l'ús comú de les vies o espais públics, així com, previs els informes dels Serveis Tècnics Municipals corresponents, del compliment de les previsions de la normativa ambiental, de supressió de barreres arquitectòniques, de prevenció d'incendis i altres que resulti d'aplicació així com la prèvia llicència d'ocupació de via pública per a la instal·lació de veladores. Referent a això, quan es plantegi la instal·lació d'una terrassa integrada en els voltants d'edificis catalogats pel Pla General d'Ordenació Urbana, caldrà el previ informe de la Comissió Territorial de Cultura.

2. Únicament s'autoritzaran les instal·lacions que siguin concordants amb el caràcter transitori de les terrasses de veladores, limitació que es fonamenta en la necessitat de garantir l'ús comú general des de la perspectiva de la transitabilitat, de l'impacte visual així com la facilitat de desmuntatge en cas que l'interès públic així ho exigeixi. Haurà de garantir-se el pas de vehicles d'emergència, així com l'accessibilitat d'edificis conforme a la normativa vigent.

3. A l'efecte del present article, s'entendran per instal·lacions desmuntables aquelles que precisin com a màxim obres puntuals de fonamentació que en tot cas no sobresortiran del terreny; estiguin constituïdes per elements prefabricats, sense elaboració de materials en obra ni ocupació de soldadures, i es muntin i es desmuntin mitjançant processos seqüencials, podent realitzar-se el seu aixecament sense demolició, sent el conjunt dels seus elements fàcilment transportable.

Article 50

Contaminació acústica.

1. Els titulars de les llicències hauran de vetllar pel control de les molèsties generades per l'activitat en la terrassa, especialment pel que fa al soroll, per mantenir les condicions fixades en la llicència d'acord amb el nivell guia establert en la zonificació acústica aprovada per l'àmbit municipal corresponent.

2. Es prohibeix la instal·lació de qualsevol element acústic extern o de megafonia, ni aparell de reproducció de música, ni la realització d'actuacions o música en viu en les terrasses. No obstant, es podran realitzar excepcions en aquest punt en aquells supòsits en que l'Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d'interès popular (celebracions d'actes culturals, festes de barri, festes majors o similars). En aquest cas, caldrà sol·licitar autorització expressa i



	<p>únicament es podrà atorgar si les característiques de l'emplaçament ho permeten i es duen a terme les mesures preventives que es considerin oportunes pel que fa a la prevenció de la contaminació acústica.</p> <p>3. La recollida i col·locació del mobiliari de la terrassa es realitzarà amb el màxim silenci possible, evitant l'arrossegament i colpeix del mobiliari.</p> <p>4. El titular de la llicència serà el responsable d'advertir al públic assistent dels possibles incompliments dels seus deures civils o d'obligatori compliment en atenció a les normes de convivència, tals com la producció de soroll i d'altres similars. En cas necessari, a petició de l'Ajuntament, caldrà disposar d'una persona encarregada.</p>
Article 51	<p>Condicions Tècniques.</p> <p>1. La instal·lació elèctrica haurà d'integrar-se perfectament en el conjunt i s'ajustarà al reglament de baixa tensió. No s'admetran instal·lacions d'aparença provisional. Aquesta instal·lació s'ha de revisar anualment per un instal·lador autoritzat que emetrà el corresponent butlletí de conformitat. Aquest butlletí podrà ser demanat, en qualsevol moment, per l'Ajuntament.</p> <p>2. Les responsabilitats que derivin de les instal·lacions o ocupacions recauran sobre el titular de l'establiment.</p> <p>3. Els titulars de les ocupacions seran els responsables de desmuntar o retirar els elements o mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent i/o tempesta. En especial, hauran de retirar-se els para-sols i els tendals sempre que hi hagi la previsió de climatologia adversa.</p>

21. Inspecció i sancions.

Article 52	<p>L'Alcalde, mitjançant els Serveis Municipals corresponents, serà l'autoritat competent per controlar l'exacte compliment de les normes establertes a la present ordenança, així com per fixar les sancions derivades de la resolució de la instrucció del corresponent expedient sancionador.</p>
Article 53	<p>Les infraccions de les normes d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.</p> <p>1. Faltes lleus:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La falta de neteja de la terrassa i del seu entorn.b) L'incompliment d'horaris.c) El deteriorament lleu dels elements del mobiliari i ornaments urbans annexes a l'establiment que es produeixen com a conseqüència de l'activitat objecte de la llicència i derivin directament de l'activitat del titular de l'establiment o els seus empleats.d) L'ocupació de major superfície de l'autoritzada i major nombre d'elements de mobiliari, sempre que l'excés no superi el 10 per 100.e) No tenir en lloc visible la llicència ocupació. <p>2. Faltes greus:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La reiteració per dos cops en la comissió de falta lleus, durant el temps de concessió de la llicència.b) L'ocupació de major superfície de l'autoritzada i major nombre d'elements de mobiliari, sempre que l'excés superi el 10 i no excedeixi del 50 per 100.c) La falta de neteja, higiene o neteja personal o dels elements de l'establiment, sempre que no



sigui falta lleu o molt greu.

d) La col·locació d'envasos o qualsevol altre element fora del recinte de l'establiment o lloc autoritat per la llicència d'ocupació. En cas de que així es produeixi, a part de la corresponent sanció, es procedirà a retirar per personal municipal els elements situat fora de l'establiment, corrent a càrrec del titular les despeses que es produeixin.

e) El consum de productes fora de la zona d'ocupació de l'establiment en que foren expedit.

f) El deteriorament greu dels elements del mobiliari urbà i ornamentals annexes o atermenants a l'establiment que es produeixi com a conseqüència de l'activitat objecte de la llicència i derivin directament de l'activitat del titular de l'establiment o els seus empleats, quan no constitueixi falta lleu o molt greu.

g) La no exhibició de les autoritzacions municipals preceptives als inspectors o autoritats municipals que ho sol·licitin. **h)** La instal·lació sobre la calçada d'elements d'ocupació fora de la superfície ocupada.

3. Faltes molt greus:

a) La reiteració de tres faltes greus durant el període de duració de la llicència o quatre faltes greus en llicències alternes.

b) L'ocupació de major superfície de l'autoritzada i major nombre d'elements de mobiliari, quan l'excés superi el 50 per 100.

c) Desobeir els requeriments dels inspectors i autoritats.

d) La falta de neteja, higiene o neteja personal o dels elements de l'establiment, sempre que no constitueixi falta lleu o greu.

e) No desmuntar les instal·lacions un cop acabat el període de vigència de la llicència o quan així ho ordeni el personal municipal.

f) L'exercici d'activitat en condicions deficientes.

g) Instal·lar elements de mobiliari no autoritzats pels serveis municipals.

h) Incomplir les condicions tècniques d'instal·lació i dotació assenyalades a la llicència.

En tot cas, per l'excés en l'ocupació o la no retirada d'aquesta finalitzada la vigència corresponent, a més de la sanció econòmica, s'establirà la mesura complementaria de la retirada pels serveis municipals dels elements de l'ocupació i els costos repercutiran directament al titular de la llicència, utilitzant la fórmula de l'execució forçosa determinada per l'art. 98 de la Llei 30/1992.

Article 54

A les infraccions indicades a l'article 29 li corresponen les següents sancions:

- Per faltes lleus: multa de **30,00 a 60,00 euros**.

- Per faltes greus: multa de **60,01 a 150,00 euros**.

- Per faltes molt greus: multa de **150,01 a 500,00 euros podent ser revocada la llicència**.



22. Disposicions addicionals.

Primera. Les autoritzacions de tancaments amb mampares seran valorades discrecionalment en cada cas per l'Ajuntament, tenint en consideració els criteris que es considerin oportuns com la superfície de la façana de l'establiment, amplada de la vorera, lloc, etc.

Segona. Si bé la present ordenança regula l'ocupació de via pública municipal, també es trobaran subjectes a llicència municipal els espais privats d'ús públic als que serà d'aplicació la present ordenança, per tant el règim jurídic d'aquests ocupacions serà el mateix que l'aplicable a les ocupacions de la via pública, diferenciant-se únicament en l'aspecte tributari.

Tercera. En dates determinades i per motius especials com són les festes locals i patronals, l'interessat en demanar l'ocupació de la via pública, s'haurà de dirigir a la Policia Local on se li indicarà si es pot realitzar l'ocupació i quines són les condicions que haurà de complir, tot liquidant la taxa fiscal inherent al fet imposable de l'ocupació.

Quarta. Circumstancialment per motius de festa major o esdeveniments especials, l'Ajuntament podrà concedir una ampliació de l'horari als establiments que es trobin en la zona d'influència, en tot cas el tancament de la terrassa no sobrepassarà l'horari màxim permès pel tancament de l'establiment.

23. Disposicions transitòries.

Primera. Les llicències d'ocupació de la via pública vigents a l'entrada en vigor de la present ordenança hauran de demanar nova llicència en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor, sempre que les característiques de l'ocupació contradiguin la present ordenança, havent d'ajustar-se l'ocupació al que determina la present ordenança.

Segona. Els titulars de llicències ja concedides gaudiran d'un termini de tres anys a partir de la seva entrada en vigor per adaptar el mobiliari al que es disposa en la present.

Tercera. L'Ajuntament, mitjançant el serveis municipals corresponents, durant els primers sis mesos d'aplicació d'aquesta Ordenança, controlarà d'ofici l'exacte compliment de les normes establertes

Quarta. Les instal·lacions existents en el moment de l'aprovació d'aquesta ordenança quedaran revocades quan es produeixi un tancament de l'activitat per un període superior a SIS (6) MESOS.



A partir d'aleshores, l'ocupació de la via pública s'haurà de realitzar segons el que es recull en aquesta ordenança i les que siguin d'aplicació en aquell moment.

Cinquena. A criteri dels Serveis Tècnics Municipals, i quan s'hagi realitzat una inversió considerada rellevant per adequar les terrasses de conformitat amb l'ordenança anterior, amb el vistiplau dels tècnics pertinents, es podrà autoritzar temporalment l'ocupació de l'espai públic en les condicions establertes en l'anterior ordenança, per un període màxim de CINC (5) anys, a comptar des de l'entrada en vigor de la present ordenança.

24. Disposicions derogatòria.

Resten derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d'aquesta ordenança.

25. Disposició final.


Única. La present Ordenança entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2013, prèvia la seva publicació íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Adam Tomàs i Roiget
Alcalde d'Amposta




26. Annex. Esquemes gràfics.

1) Ocupació via pública no permesa.





2) Carrers transit sentit únic amb zona d'aparcament.







3) Carrers trànsit doble sentit amb zona d'aparcament.




4) Carrers trànsit de doble sentit amb o sense zona d'aparcament.



5) Carrers vianants accés rodat prohibit.



6) Carrers vianants accés rodat permès veïns.





7) Carrer amb passeig central.

